



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
511	1-C-3-383	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1,2 MTS. COLOR CHOCOLATE.	\$4,708.00
511	1-C-7-263	SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA JAKAR	\$2,430.00
511	1-C-7-264	SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA JAKAR	\$2,430.00
511	1-C-6-439	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1,2 MTS. COLOR CHOCOLATE.	\$4,708.00
511	1-C-7-260	MESA CENTRAL CON BINIL-PIEL	\$4,350.00
			<b>\$18,625.99</b>
512	1-C-6-479	MESA AVANTI TAPI	\$3,444.95
512	1-C-7-262	JUEGO DE SALA PARA ESCENOGRAFÍA 3 PIEZAS BORDADO EN JACINTO Y MIMBRE CAFÉ CLARO PATAS CAFÉ OSCURO	\$5,790.01
512	1-C-7-259	SALA MINIMALISTA EN TONO CRUDO	\$7,500.00
512	1-C-6-478, 1-C-6-478/A, 1-C-6-478/B, 1-C-6-478/C, 1-C-6-478/D, 1-C-6-478/E	SALA AVANTI CONSTA DE 6 PIEZAS 3 COLOR PISTACHE Y 3 COLOR BEIGE (SALA RIO)	\$15,511.61
512	1-C-7-261	LÁMPARA COLOR NARANJA ESTILO MINIMALISTA	\$11,385.00
			<b>\$43,631.57</b>
515	2-C-10-24	IMPRESORA	\$3,149.60
515	2-C-6-251	WORKSTATIONS PRECISION, C.P.U. , BOCINAS, MOUSE	\$10,932.50
515	2-C-3-325	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA HP LASERJET	\$2,406.38
515	2-C-3-319	CPU	\$5,777.03
515	2-C-3-323	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP DELL LATITUDE D820, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR MOUSE.	\$7,632.10



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
515	2-C-6-263	IMPRESORA LÁSER COLOR HP LASER JET MODELO 5550 DN	\$27,197.37
515	4-C-11-95	MONITOR DE VIDEO A COLOR DE 8"	\$7,540.67
515	2-C-9-66	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA HP LASERJET	\$2,406.38
515	2-C-10-11, 2-C-10-12	CPU (TECLADO, (2-C-10-12)	\$5,777.03
515	22-C-2-RT17-195	GABINETE SERVIDOR NEGRO	\$75,533.40
515	2-C-4-40	CPU (TECLADO(2-C-6-237)	\$5,777.03
515	2-C-4-37	CPU	\$5,777.03
515	2-C-7-164	CPU, (TECLADO, MOUSE,)(2-C-7-165))	\$5,777.03
515	2-C-7-177	CPU, (TECLADO MOUSE (2-C-7-178))	\$5,777.03
515	4-C-11-842	CPU EDITOR GENERADOR DE CARACTERES (MONITOR , TECLADO, MOUSE) DAYANG. CG EXPRESS DESKTOP KIT GENERADOR DE CARACTERES CHASIS 4UR PENTIUM IV 3.0 GHZ	\$26,806.50
515	2-C-6-239	ESTACIÓN DE TRABAJO P.C PARA DISEÑO Y ANIMACIÓN, (MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS(2-C-6-240))	\$48,380.50
515	2-C-8-63	CPU ( MONITOR, MOUSE (2-C-8-64))	\$5,777.03
515	2-C-8-66	CPU ( TECLADO, MOUSE (2-C-8-67))	\$5,777.03



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
515	2-C-8-71	CPU SERVIDOR, (TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS PAR)	\$20,108.34
515	2-C-4-45	C.P.U. , (MONITOR 20" L.C.D., TECLADO, MOUSE, SOFTWARE ENCORE, ON LOCATION, PREMIERPRO) (WORK STATION HP MOD. W8400 CON DOS PROCESADORES INTEL DUAL)	\$49,392.86
515	2-C-NA-282	OSPREY 230 VIDEO CAPTURE CARD-TARJET DE CAPTURA. HARDWARE INSTALADO EN SERVIDOR DSDNCC1 CON NUMERO DE INVENTARIO 2-C-6-249	\$1,863.00
515	2-C-6-258	VIDEO PROYECTOR EPSON MODELO POWERLITE S4 (MALETA P/ VIAJE MANUALES, DISCOS DE INSTALACIÓN, CONTROL C/PILAS, CABLES)	\$4,141.97
515	2-C-6-248	ESCÁNER CAMA PLANA HP SCANJET MODELO 8350	\$5,370.28
515	2-C-1-29	LAPTOP MARCA HP COMPQ MODELO NX7400	\$6,346.28
515	2-C-6-247	IMPRESORA DE PVC A COLOR MARCA DATACARD (IMPRESORA DE CREDENCIALES)	\$11,850.06
515	2-C-6-249	POWER EDGE 2900 SERVIDOR, C.P.U, TECLADO, MOUSE; (2-C-6-250)	\$18,162.77
515	2-C-6-255	C.P.U SERVIDOR	\$28,018.40
515	2-C-6-256	C.P.U SERVIDOR, (TECLADO. MOUSE)	\$31,948.75
515	22-C-4-RT17-46	1. GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DE DOBLE PROCESADOR PARA MATERIAL EN ALTA RESOLUCIÓN. DVR 4 CANALES VIDEO HD SDI 1080P / 4 AUDIO / FULL HD / 8 INTERFAZ SATA / STREAM DUAL / HDMI / PTZ.	\$93,956.87
515	22-C-4-RT17-48	EQUIPO PARA ENRUTAMIENTO DE PROTOCOLOS	\$133,502.15
515	22-C-2-RT17-1	SERVIDOR DE REPRODUCCIÓN/GRABACIÓN DE VIDEO SAN NEXIO AMP	\$1,078,800.00
515	2-C-1-50	TELÉFONO (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (10-16386))	\$2,045.51



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
515	2-C-21-67	CPU (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-156052))	\$7,091.22
515	2-C-21-68	CPU (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-156058))	\$7,091.22
515	2-C-21-69	MONITOR 19" (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-158297))	\$0.00
515	2-C-21-70	MONITOR 19" (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-158305))	\$0.00
			<b>\$1,757,891.25</b>
519	1-C-1-149	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1	\$4,234.48
519	1-C-1-150	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1	\$5,382.81
519	1-C-4-599	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	1-C-4-600	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	1-C-4-601	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	1-C-4-602	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	4-C-4-603 (1-C-4-603)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	4-C-4-604 (1-C-4-604)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	1-C-4-605	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	1-C-4-606	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
519	1-C-4-611	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	1-C-4-612	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,269.19
519	1-C-4-620	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,310.46
519	1-C-4-621	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,310.46
519	1-C-3-412 (1-C-4-621)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$4,310.46
519	1-C-4-576	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA (MAS GASTOS DE INSTALACION)	\$5,568.00
519	1-C-4-577	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA (MAS GASTOS DE INSTALACION)	\$5,568.00
519	22-C-2-RT17-168	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION CON DRY COOLER DFC-1732	\$31,189.50
519	1-C-5-133	MINISPLIT RHEEM 1800 BTU V220 UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR	\$4,440.83
519	1-C-5-134	MINISPLIT RHEEM 1800 BTU V220 UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR	\$4,440.83
519	1-C-4-584	MINI SPLIT 24000 BTUS	\$6,659.91
519	1-C-6-449	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1	\$4,234.48
519	1-C-6-437	UNIDAD EVAPORADORA (ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT) _ UNIDAD CONDENSADORA (ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT)	\$6,258.78
519	1-C-8-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1	\$5,382.81
519	1-C-10-66	RELOJ HUELLA DIGITAL	\$4,165.90
			<b>\$143,149.58</b>
521	1-C-1-152	PANTALLA DE 32" LED HDMI HD TRIPLE XD	\$2,007.00
521	1-C-1-151	PANTALLA DE 42" LED SMART TV	\$3,506.70
521	2-C-6-194	INTERFAS DE AUDIO PROFECIONAL USB 2X2 CON INTERFAS DE SALIDA 6,3MM (1/4") AUDIO BALANCEADO, COMPATIBLE CON WIN 7 Y 8	\$1,729.21
521	4-C-4-1248	MINI CONVERTER - SDI TO HDMI MARCA BLACK MAGIC	\$2,023.62
521	4-C-6-174	MICROFONO ALAMBRICO TIPO MARACA	\$2,053.20



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
521	4-C-4-1246	AUDIFONO PROFESIONAL	\$2,399.81
521	4-C-4-1247	AUDIFONO PROFESIONAL	\$2,399.81
521	4-C-4-RT17-3	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-4	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-6	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-8	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-10	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-12	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-9	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-236	PANTALLA LCD DE 32"	\$4,356.96
521	4-C-4-RT17-237	PANTALLA LCD DE 32"	\$4,356.96
521	4-C-4-RT17-235/A	KEYERS AVANZADOS, INCREMENTA KEYS DE CHROMA Y LUMINANCIA A 8. BROADCAST PIX (CONTROL MAESTRO )	\$5,568.00
521	4-C-4-RT17-112, 4-C-4-RT17-112/B	CONSOLA DE 56 CANALES, INCLUYE: DOS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL MODELO MY16-AE SERIE YTATO01008 Y YTATO 01010, PEAK METER BRIDGE (PUENTE DE VUMETRO), PANEL LATERAL	\$56,409.76
521	4-C-4-RT17-235/B	CAJA DE TALLY DE 8 CISCUITOS DE CIERRE DE CONTACTOS PARA TALLY.	\$167,040.00
521	4-C-4-RT17-38	SWITCHER DE VIDEO	\$179,950.80
521	22-C-2-RT17-115	GENERADOR DE PATRONES	\$4,983,360.00



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
521	4-C-4-RT17-5	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-11	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-7	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471.30
521	4-C-4-RT17-223	HIBRIDO, CONTROL	\$5,563.82
521	4-C-4-RT17-224	HIBRIDO, CONTROL	\$5,563.82
521	4-C-4-RT17-115, 4-C-4-RT17-115/A	MICROFONO FIJO CON SOPORTE ARTICULADO Y FIRMEMENTE ENSAMBLADO A LA CONSOLA Y/O MESA DE TRABAJO CON SUSPENSION DE LIBRE RUIDO.	\$27,447.46
521	4-C-4-RT17-113, 4-C-4-RT17-113/A	MICROFONO FIJO CON SOPORTE ARTICULADO Y FIRMEMENTE ENSAMBLADO A LA CONSOLA Y/O MESA DE TRABAJO CON SUSPENSION DE LIBRE RUIDO.	\$27,447.46
521	4-C-4-RT17-222, 4-C-4-RT17-222/A, 4-C-4-RT17-222/B	CONSOLA DE 40 CANALES, CONSOLA DIGITAL INCLUYE: PUENTE MEDIDOR, DOS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL, COSTADOS DE MADERA	\$55,087.70
521	4-C-4-1184	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN.	\$2,745.26
521	4-C-4-1185	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN.	\$2,745.26
521	4-C-4-1186	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN.	\$2,745.26
521	4-C-7-161	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR	\$2,752.35
521	4-C-7-162	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR (RECEPTOR SONY URX-P2 100512)	\$2,752.35
521	4-C-6-182	KIT INALAMBRICO UHF CON RECEPTOR PARA ESTUDIO, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN RACK, TRANSMISOR TIPO BODYPACK CON MICRONO LAVALIER	\$2,998.02
521	4-C-6-181	KIT INALAMBRICO UHF CON RECEPTOR PARA ESTUDIO, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN RACK, TRANSMISOR TIPO BODYPACK CON MICRONO LAVALIER	\$2,998.02
521	4-C-4-1215, 4-C-4-1215/A	SIST. INALANALAMBRICO DE COMUNICACION (MICROFOSNO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$3,021.90
521	4-C-4-1216, 4-C-4-1216/A	SIST. INALANALAMBRICO DE COMUNICACION (MICROFOSNO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$3,021.90



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
521	1-C-6-478 (1-C-6-489)	TELEVISOR SAMSUNG DE LED 55"	\$5,970.00
521	1-C-6-479 (1-C-6-490)	TELEVISOR SAMSUNG DE LED 55"	\$5,970.00
521	4-C-8-127	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR	\$2,752.35
521	4-C-8-128	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR	\$2,752.35
521	4-C-4-28	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR, (RECEPTOR SONYURX-P1-313606)	\$2,752.35
521	4-C-4-1214, 4-C-4-1214/A	SIST. INALANALAMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$3,021.90
521	4-C-4-1217, 4-C-4-1217/A	SISTEMA INHALAMBRICO DE COMUNICACION, STEREO RECEIVER, DIVERSITY, STEREO TRANSMITER, EARPHONE, PLUG-IN MAINS UNIT, 12V DC, BATTERIES.	\$3,021.90
521	4-C-4-1218, 4-C-4-1218/A	SISTEMA INHALAMBRICO DE COMUNICACION, STEREO RECEIVER, DIVERSITY, STEREO TRANSMITER, EARPHONE, PLUG-IN MAINS UNIT, 12V DC, BATTERIES.	\$3,021.90
521	4-C-4-1212, 4-C-4-1212/A	SIST. INALANALAMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$6,034.78
521	4-C-4-1213, 4-C-4-1213/A	SIST. INALANALAMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$6,034.78
			<b>\$5,640,097.72</b>
523	4-C-7-144	CARGADOR PARA 4 BATERIAS	\$3,254.18
523	4-C-4-RT17-37, 4-C-4-RT17-37/A, 4-C-4-RT17-37/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46





**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
523	4-C-4-RT17-32, 4-C-4-RT17-32/A, 4-C-4-RT17-32/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46
523	4-C-4-RT17-31, 4-C-4-RT17-31/A, 4-C-4-RT17-31/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46
523	4-C-7-159	TRIPIE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE.	\$7,531.97
523	4-C-7-163	TRIPIE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE.	\$7,531.97
523	4-C-4-RT17-27, 4-C-4-RT17-27/A, 4-C-4-RT17-27/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
523	4-C-4-RT17-29, 4-C-4-RT17-29/A, 4-C-4-RT17-29/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46
523	4-C-4-RT17-36, 4-C-4-RT17-36/A, 4-C-4-RT17-36/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46
523	4-C-4-RT17-34, 4-C-4-RT17-34/A, 4-C-4-RT17-34/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46
523	4-C-4-RT17-35, 4-C-4-RT17-35/A, 4-C-4-RT17-35/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
523	4-C-8-163	TRIPIE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE.	\$7,531.97
523	4-C-8-164	TRIPIE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE.	\$7,531.97
523	4-C-4-RT17-28, 4-C-4-RT17-28/A, 4-C-4-RT17-28/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46
523	4-C-4-RT17-33, 4-C-4-RT17-33/A, 4-C-4-RT17-33/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46
523	4-C-4-RT17-30, 4-C-4-RT17-30/A, 4-C-4-RT17-30/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278.46
			<b>\$2,302,445.08</b>
529	2-A-3-003	PIANO	\$4,500.00
			<b>\$4,500.00</b>
565	4-C-4-1250	MINI CONVERTER - HDMI TO SDI 4K	\$4,064.38
565	4-C-4-1251	MINI CONVERTER - HDMI TO SDI 4K	\$4,064.38



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
565	4-C-4-1252	MINI CONVERTER - ANALOG TO SDI 2	\$4,064.38
565	4-C-4-1240 (4-C-3-12)	RADIO BASE KENWOOD QUE INCLUYE RADIO KENWOOD FUENTE DE PODER, ANTENA BASE TIPO RINGO 3 DB, CONECTORES Y 30 MTS. DE CABLE COAXIAL, PROGRAMACION	\$8,048.47
565	4-C-4-RT17-242	WAMWTTRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA	\$8,500.18
565	4-C-10-9	RADIO ENLACE DE DATOS 4,9-6Ghz. POE ANTENA INTEGRADA 23 db	\$8,139.18
565	4-C-4-RT17-240	WATTMETRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA	\$9,623.69
565	4-C-4-RT17-241	WATTMETRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA	\$9,623.69
565	4-C-4-1245, 4-C-4-1245/A	MATROX, ENCODER/DECODER PARA DISTRIBUCION DE AUDIO Y VIDEO POR IP	\$19,183.74
565	4-C-4-RT17-239	CARGA FANTASMA DE 3 KW	\$17,102.24
565	4-C-4-1249	MATROX, ENCODER/DECODER PARA DISTRIBUCION DE AUDIO Y VIDEO POR IP	\$19,706.08
565	4-C-11-479	AMPLIFICADOR DE PODER 2 CANALES	\$8,770.25
565	4-C-10-10	CODIFICADOR DE VIDEO MULTIPLE	\$28,149.33
565	4-C-10-11	DECODIFICADOR DE VIDEO MULTIPLE	\$28,149.33
565	4-C-4-RT045-18	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT045-19	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT045-20	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT045-21	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT045-22	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT045-23	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT045-24	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT045-25	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT045-26	Receptor de satélite	\$40,349.39
565	4-C-4-RT17-267 (4-C-4-RT17-237)	CARGA FANTASMA DE 10 KG	\$32,980.12
565	4-C-4-RT17-238	CARGA FANTASMA DE 10 KG	\$32,980.12



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
565	4-C-4-1255, 4-C-4-1255/A	ENLACE PUNTO A PUNTO BACKHAUL Y ACCESO QUE INCLUYE: 2 RW2000/ODU/A/F58/FCC/INT/25M A 125 RADWIN, 2 POE DEVICE FOR RADWIN RADIOS, W HIT AC PW ER FEEDIN, 4 OUTDOOR LIGHTING PROTECTION UNIT FOR 10/100/1000 BASE-,T POE SURGE PROTECTOR, 0.5m CAT5E CABLE AND W ALL/POLE MOUTING KIT.	\$38,089.95
565	4-C-4-RT17-18	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$35,600.11
565	4-C-4-RT17-227	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$35,600.11
565	4-C-4-RT17-228	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$35,600.11
565	4-C-4-RT17-229	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$35,600.11
565	4-C-4-RT17-230	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$35,600.11
565	4-C-4-RT17-231	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$35,600.11
565	4-C-4-1244	ENLACE PUNTO A PUNTO BACKHAUL Y ACCESO QUE INCLUYE: RW2000/ODU/A/F58/FCC/INT/25M, PoE device for RADWIN radio, with AC power feeding, CAT5, ODU-IDU Cable 100m assembled wRJ45 connectors., outdoor Lighting Protection Unit for 10/100/1000Base-T PoE surge protector (Including 0,5m CAT5e cable and wall/pole mounting kit.	\$41,519.40
565	S/N	SUMINISTRO DE 80 MTS. LINEA DE TRANSMISION COAXIAL 1-5/8" CON DIELECTRICO DE ESPUMA MARCA ANDREW MODELO AVA7-50, FABRICADO CON COBRE CORRUGADO. 1 PZA DOTADO DE UN CONECTOR COAXIAL TIPO EIA FLANGE DE 1-5/8".	\$38,902.06
565	4-C-4-RT17-263	INFRAESTRUCTURA BIDIRECCIONAL DE ENLACE ESTUDIO PLANTA	\$43,456.33
565	4-C-4-RT17-264	INFRAESTRUCTURA BIDIRECCIONAL DE ENLACE ESTUDIO PLANTA	\$43,456.33
565	4-C-4-RT17-251	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$45,400.13
565	4-C-4-RT045-33	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC	\$57,030.31
565	4-C-4-RT045-34	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC	\$57,030.31
565	22-C-2-RT17-169	ESTACIONES DE INTERCOM FIJAS	\$49,903.20
565	4-C-11-844	PROCESADOR DE AUDIO	\$27,096.30
565	4-C-4-RT17-233	EXCITADOR DE RADIODIFUSION EN FRECUENCIA MODULADA DE 300 WATTS DE POTENCIA PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ.	\$56,307.44



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
565	4-C-4-RT17-234	EXCITADOR DE RADIODIFUSION EN FRECUENCIA MODULADA DE 300 WATTS DE POTENCIA PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHz.	\$56,307.44
565	4-C-4-RT17-243	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM	\$57,768.27
565	4-C-4-RT17-253	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM	\$57,768.27
565	4-C-4-RT17-244	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM	\$57,768.27
565	4-C-4-RT17-245	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$63,673.02
565	4-C-4-RT17-246	RECEPTOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$63,673.02
565	4-C-4-RT17-248	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$63,673.02
565	4-C-4-RT17-249	RECEPTOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$63,673.02
565	4-C-4-RT17-15	ANTENA DE FM DE 4 ELEMENTOS, POLARIZACION CIRCULAR, ONMIDIRECCIONAL, AJUSTADA A LA FRECUENCIA DE 106.9 MHZ, MAXIMO PODER DE ENTRADA 9 KW, SALIDA EIA FLANGE DE 1 5/8". INCLUYE HERRAJES PARA MONTARSE EN UNA TORRE ARRIOSTRADA CON MEDIDA DE PIERNA DE 4" DE DIAMETRO.	\$86,718.22
565	4-C-4-RT045-12	Analizador de espectro ATSC/IPTV	\$110,588.40
565	4-C-4-RT045-13	Analizador de espectro ATSC/IPTV	\$110,588.40
565	4-C-4-RT045-14	Analizador de espectro ATSC/IPTV	\$110,588.40
565	4-C-4-RT045-32	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC	\$114,060.63
565	4-C-4-RT17-17	DESHIDRATADOR AUTOMATICO.PARA LINEAS COAXIALES DE AIRE DE 1 5/8 Y 3 1/8", C/ ALARMA DE BAJA PRESION.	\$118,667.03
565	4-C-4-RT045-28	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro	\$151,459.77
565	4-C-4-RT045-29	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro	\$151,459.77
565	4-C-4-RT045-30	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro	\$151,459.77
565	4-C-4-RT17-16	ANTENA DE FM DE 6 ELEMENTOS, POLARIZACION CIRCULAR, ONMIDIRECCIONAL,AJUSTADA A LA FRECUENCIA DE 102.9 MHZ, MAXIMO PODER DE ENTRADA 12 KW, SALIDA EIA FLANGE DE 3 1/8". INCLUYE HERRAJES PARA MONTARSE EN TORRE CON PENDIENTE INCLINADA.	\$145,138.91
565	4-C-4-RT17-232	TRANSMISOR DE FRECUENCIA MODULADA, SERIE: VS, POTENCIA: 2.5 KW, TRANSMISION: ANALOGA, POTENCIA NOMINAL: 2,500 WATTS +/-10% .	\$232,812.29
565	4-C-4-RT045-31	Sistema de enlace digital estudio-planta, vía microondas	\$400,257.90
565	4-C-4-RT045-15	Codificador de video MPEG2	\$472,632.10
565	4-C-4-RT045-16	Codificador de video MPEG2	\$472,632.10
565	4-C-4-RT045-17	Codificador de video MPEG2	\$472,632.10
565	4-C-4-RT17-2	ANTENA DE TRANSMISIÓN PARA FRECUENCIA MODULADA Y ADAPTACIÓN EN UNA TORRE AUTO SOPORTADA. 1 AÑO DE GARANTIA □ TIEMPO DE ENTREGA DE ESTA PARTIDA 1: 8 SEMANAS	\$411,113.67
565	4-C-11-732	CONTROL MAESTRO SWITCHER	\$225,119.40



**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
565	4-C-3-RT17-107	TRANSMISOR DE FM DE 5KW DE POTENCIA	\$451,890.10
565	4-C-4-RT17-1	TRANSMISOR DE TV , NTSC, VHF, BIII, 2 KW COMPUESTO DE:	\$472,355.53
565	4-C-4-RT17-213	ANTENA RECEPTORA SATELITAL	\$541,828.85
565	L, 4-C-4-RT045-2/G, 4-	Analizador de video, incluyendo la opción de visualización de Transport Stream (TS) (L	\$707,751.95
565	4-RT045-6/11, 4-C-4-F	Sistema radiador de televisión, direccional, compuesto por 20 paneles para el canal 34	\$812,277.87
565	4-C-4-RT17-14	TRANSMISOR DE FM DE 10 KW, CON BULBO TETRODO 4CX7500A, REGULADOR DE FILAMENTOS, QUE INCLUYE : FXi250 BROADCAST ELECTRONICS EXCITADOR DIGITAL DE 250 WATTS.	\$643,403.53
565	4-C-4-RT045-7/7, 4-C-4	Sistema radiador de televisión, direccional, compuesto por 12 paneles para el canal 34	\$829,678.20
565	4-C-4-RT17-13	TRANSMISOR DE FM DE 20 KW, CON BULBO TETRODO 4CX12000A, REGULADOR DE FILAMENTOS, QUE INCLUYE : FXi60 BROADCAST ELECTRONICS EXCITADOR DIGITAL DE 60 WATTS.	\$678,488.54
565	4-C-4-RT17-96	MODULADOR SATELITAL	\$792,957.96
565	5/12, 4-C-4-RT045-5/1	Sistema radiador de televisión, omnidireccional, compuesto por 24 paneles para el canal 34	\$1,307,333.38
565	T045-2/D, 4-C-4-RT045-2	Transmisor de televisión digital, para canal 34, versión Doherty de 3.5 KW de potencia	\$2,625,001.15
565	4-C-4-RT045-4/F, 4-C-	Transmisor de televisión digital, para canal 34, versión Doherty de 3.5 KW de potencia	\$2,625,001.15
565	, 4-C-4-RT045-3/F, 4-C-	Transmisor de televisión digital, para canal 46, versión Doherty, de 7 KW de potencia.	\$3,675,076.86
565	4-C-9-33	GRABADOR DE CD REECRIBIBLES	\$2,744.66
565	4-C-9-37	GRABADORA REPRODUCTORA DE PISTAS EN CINTA (GRABADORA REPRODUCTORA DE 2 PISTAS)	\$9,116.34
565	4-C-4-RT045-27, 4-C-4-RT045-27/A, 4-C-4-RT045-27/B, (DATACASTING 4-C-4-RT045-27/C), 4-C-4-RT045-8	<b>Generador de caracteres y gráficos para video digital, Almacenamiento en línea de actualización de Farad. (Expansión de 48 canales de entrada/salida para Routing Switcher 12 TARJETAS DENTRO DE EQUIPO HARRIS ROUTING SWITCHER DE 48X48 CANALES DE AUDIO Y VIDEO CON NUMERO DE INVENTARIO 22-C-2-RT17-120 ), Datacasting, INCLUYE ANALIZADOR DE SONORIDAD CON UN VALOR DE \$814,412.90</b>	\$5,388,138.76
565	22-C-4-RT17-116	CONMUTADOR TELEFÓNICO DE VOZ SOBRE IP (modelo solicitado: Communications)	\$291,980.03
565	S/N (CONTROLADO POR INFORMÁTICA)	Adquisición de una Red Metropolitana de enlaces inalámbricos en la banda de 5.8 GHz para aplicaciones de audio y video que incluye: Enlaces Punto a Multipunto que conecte las instalaciones de la CORAT.	\$643,955.65
			<b>\$28,239,300.20</b>
566	4-C-4-RT18-1/A	TRIPIE ESTANDAR JUNIOR	\$6,444.92





**COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**



31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
566	4-C-4-RT18-2/A	TRIPIE ESTANDAR JUNIOR	\$6,444.92
566	4-C-4-RT18-1	REFLECTOR MINIBRUTO DE 9 LAMPARAS 5850 W.	\$18,028.12
566	4-C-4-RT18-2	REFLECTOR MINIBRUTO DE 9 LAMPARAS 5850 W.	\$18,028.12
566	4-C-4-RT17-22, 4-C-4-RT17-22/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 20 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N: ) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 3)	\$166,913.52
566	4-C-4-RT17-23, 4-C-4-RT17-23/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 20 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N: ) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 4)	\$166,913.52
566	4-C-4-RT045-10	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 20 KVA	\$217,126.57
566	4-C-4-RT045-11	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 20 KVA	\$217,126.57
566	4-C-4-RT17-19, 4-C-4-RT17-19/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N: RS51277*U587287X*) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2)	\$184,124.70
566	4-C-4-RT17-20, 4-C-4-RT17-20/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N: ) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2)	\$184,124.70
566	4-C-4-RT17-21, 4-C-4-RT17-21/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N: ) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2)	\$184,124.70
566	4-RT045-9, 4-C-4-RT045-9	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 50 KVA	\$345,282.71
566	4-C-4-RT17-24, 4-C-4-RT17-24/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 200 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N: ) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 1),	\$281,550.41
566	4-RT045-1, 4-C-4-RT045-1	Planta generadora de emergencia de 150 KVA	\$400,790.85
566	4-C-4-RT17-25	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 100 KVA.	\$684,782.80
566	4-C-4-RT17-26	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 5 KVA.	\$31,189.50
566	4-C-4-RT17-39	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 5 KVA.	\$31,189.50
			<b>\$3,144,186.16</b>
<b>TOTAL DE BIENES: 238</b>		<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>\$ 41,293,827.55</b>

**NOTA: LA CORAT NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES**