

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
511	1-C-3-383	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1,2 MTS. COLOR CHOCOLATE., MARCA GCM, MODELO S/M SERIE S/S	\$4,116
511	1-C-7-263	SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA JAKAR, MARCA S/M, MODELO S/M SERIE S/S	\$2,430
511	1-C-7-264	SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA JAKAR, MARCA S/M, MODELO S/M SERIE S/S	\$2,430
511	1-C-6-439	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1,2 MTS. COLOR CHOCOLATE., MARCA GCM, MODELO S/M SERIE S/S	\$4,116
511	1-C-7-260	MESA CENTRAL CON BINIL-PIEL, MARCA S/M, MODELO S/M SERIE S/S	\$4,350
			\$17,442
512	1-C-6-479	MESA AVANTI TAPI, MARCA AVANTI, MODELO #3911364 SERIE S/S	\$3,045
512	1-C-7-262	JUEGO DE SALA PARA ESCENOGRAFÍA 3 PIEZAS BORDADO EN JACINTO Y MIMBRE CAFÉ CLARO PATAS CAFÉ OSCURO, MARCA S/M, MODELO MC-11-F-MR SERIE S/S	\$5,790
512	1-C-7-259	SALA MINIMALISTA EN TONO CRUDO, MARCA S/M, MODELO S/T SERIE S/S	\$7,500
512	1-C-6-478, 1-C-6-478/A, 1-C-6-478/B, 1-C-6-478/C, 1-C-6-478/D, 1-C-6-478/E	SALA AVANTI CONSTA DE 6 PIEZAS 3 COLOR PISTACHE Y 3 COLOR BEIGE (SALA RIO), MARCA AVANTI, MODELO #39011266 SERIE S/S	\$13,712
512	1-C-7-261	LÁMPARA COLOR NARANJA ESTILO MINIMALISTA, MARCA S/M, MODELO S/T SERIE S/S	\$11,385
			\$41,432
515	2-C-22-307	C.P.U. CON CUATRO NUCLEOS A 2,0 GHZ MINIMO, 4 GB DE MEMORIA RAM ESCALABLE A 64 GB, 4 PUERTOS DE RED 1 GbE, COMPATIBILIDAD CON UNA NIC DE 10 GbE, 10 DISCOS DUROS DE 14TB 3.5" CADA UNO PARA 140TB DE ALMACENAMIENTO COMPATIBLES CON SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS, MAC OS, LINUX. GARANTIA DE 3 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE., MARCA SYNOLOGY, MODELO 43201835 SERIE SERVIDOR:19B0QAN003400, DISCOS DUROS 14 TB: ZHZ3MFF5, ZHZ44F45, ZHZ5H8MS, ZHZ5H8NN, ZHZ58EHL, ZHZ5JEJP, ZHZ5JGL9, ZHZ5JXSX, ZHZ5J8ZQ, ZHZ5JCQD. OSCP-1136-00001-C-20-SARM	\$205,605
515	2-C-10-24	IMPRESORA, MARCA HP, MODELO CB368A (LASERJETP2015DN) SERIE CNBJP04271	\$3,150
515	2-C-6-251	WORKSTATIONS PRECISION, C.P.U. , BOCINAS, MOUSE, MARCA DELL, MODELO PRECISION-490, REV A00 A-225. M056UOA SERIE GFPNCC1, CN-OCJ378-37174-6AA-04FO, F18025L5	\$10,932
515	2-C-3-325	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA HP LASERJET, MARCA HP, MODELO P2015dn SERIE CNBJP04247	\$2,406
515	2-C-3-319	CPU, MARCA HP, MODELO DC5700 SERIE MXJ648046	\$5,777
515	2-C-3-323	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP DELL LATITUDE D820, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR MOUSE., MARCA DELL, LOGITECH, MODELO PP04X, M-RN67, N231 SERIE CN-OHN341-48643-TC8-53801, LZC34554746, LSB34550847	\$7,632
515	2-C-6-263	IMPRESORA LÁSER COLOR HP LASER JET MODELO 5550 DN, MARCA HP, MODELO 5550AN (Q3715A) SERIE JPSC78601R	\$27,197
515	4-C-11-95	MONITOR DE VIDEO A COLOR DE 8", MARCA SONY, MODELO PVM-9L2 SERIE 2020347	\$7,541
515	2-C-9-66	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA HP LASERJET, MARCA HP, MODELO P2015 dn SERIE CNBJP04268	\$2,406
515	2-C-10-11, 2-C-10-12	CPU (TECLADO, (2-C-10-12), MARCA HP, MODELO DC 5700 MT (SK 2880, 71741-001, (2-C-10-12)) SERIE MXJ648047X (B937330AN3T5AVJA)	\$5,777
515	22-C-2-RT17-195	GABINETE SERVIDOR NEGRO, MARCA SUPERMICRO (GABINETE), MODELO - SERIE C7330LC35M40066	\$75,533
515	2-C-4-40	CPU (TECLADO(2-C-6-237), MARCA HP, MODELO DC5700 SERIE MXJ-648046Q	\$5,777
515	2-C-4-37	CPU, MARCA HP, MODELO DC5700 SERIE MXJ648046X	\$5,777
515	2-C-7-164	CPU, (TECLADO, MOUSE,)(2-C-7-165)), MARCA HP, MODELO DC5700 (SK2880, SBF96,) SERIE MXJ648046J, (B93CB0ADPT08ZN, FB733AN375AVHX)	\$5,777
515	2-C-7-177	CPU, (TECLADO MOUSE (2-C-7-178)), MARCA HP, MODELO DC 5700 MT, SK-2880, (SBF96)417441-001 SERIE MXJ648048J, B93CB0ACPTRKU0, FB7330AN3T5A VJT.	\$5,777
515	4-C-11-842	CPU EDITOR GENERADOR DE CARACTERES (MONITOR , TECLADO, MOUSE) DAYANG. CG EXPRESS DESKTOP KIT GENERADOR DE CARACTERES CHASIS 4UR PENTIUM IV 3.0 GHZ, MARCA DAYANG (VIEWSONIC, DAYANG, DAYANG.), MODELO D3-CGSDE-AR (VS11369, JME7010, M063KO) SERIE WORK0831-1 (QC2070440130, 70100402, 0610000973)	\$26,807

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
515	2-C-6-239	ESTACIÓN DE TRABAJO P.C PARA DISEÑO Y ANIMACIÓN, (MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS(2-C-6-240)), MARCA HP... (LENOVI INFINITI), MODELO XW8400 (LP2065, KB-0316, M-SBJ96, 89P8589) SERIE 2UA641177K (CNG71105XF, B93CB0AVBTD1MY, F93AA0AN3TC0KP2, 60222)	\$48,380
515	2-C-8-63	CPU (MONITOR, MOUSE (2-C-8-64)), MARCA HP, MODELO DC 5700 MT (HPL1706, SK-2880, 417441-001(2-C-8-64)) SERIE MXJ648048K (CNN70238SM, B93CB0ACPTRKU2, FB7330AN3TSAVJX	\$5,777
515	2-C-8-66	CPU (TECLADO, MOUSE (2-C-8-67)), MARCA HP, MODELO DC 5700 MT (SK-2880, 417441-001(2-C-8-67)) SERIE MXJ648047Z (B93CB0ADPT0ZK, FB7330AN3TSAWEJ)	\$5,777
515	2-C-8-71	CPU SERVIDOR, (TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS PAR), MARCA DELL, MODELO DCTA DELL PRECISION 490, (SK-8115, M056UOA, E198WFPv, A225) SERIE 6F46HF1 (CN-ODJ415-71616-7A7-0AL9, G1E003RM, CNOMM226-73731-7BA-27WS, CN-OJH909-71923-788-1647)	\$20,108
515	2-C-4-45	C.P.U. , (MONITOR 20" L.C.D., TECLADO, MOUSE, SOFTWARE ENCORE, ON LOCATION, PREMIERPRO) (WORK STATION HP MOD. W8400 CON DOS PROCESADORES INTEL DUAL), MARCA HP, MODELO KD045LA#ABM, LP2065 REV-GSM002, KB-0316, M-VAE96, SERIE 2UA80504CY,CNG73904DS,BC3370CVBUW6GL, F5320B05BVEOHYZ	\$49,393
515	2-C-NA-282	OSPREY 230 VIDEO CAPTURE CARD-TARJET DE CAPTURA. HARDWARE INSTALADO EN SERVIDOR DSDNCC1 CON NUMERO DE INVENTARIO 2-C-6-249, MARCA S/M, MODELO S/S SERIE S/S	\$1,863
515	2-C-6-258	VIDEO PROYECTOR EPSON MODELO POWERLITE S4 (MALETA P/ VIAJE MANUALES, DISCOS DE INSTALACIÓN, CONTROL C/PILAS, CABLES), MARCA EPSON, MODELO EMP-S5 SERIE JX4F743172L	\$4,142
515	2-C-6-248	ESCÁNER CAMA PLANA HP SCANJET MODELO 8350, MARCA HP, MODELO 8350 (L1961A) SERIE CN6BNA0389	\$5,370
515	2-C-1-29	LAPTOP MARCA HP COMPQ MODELO NX7400, MARCA HP, MODELO Nx7400 SERIE HSTNN-104C (CNU7111GCL)	\$6,346
515	2-C-6-247	IMPRESORA DE PVC A COLOR MARCA DATACARD (IMPRESORA DE CREDENCIALES), MARCA DATACARD, MODELO SP55 SERIE H75605(SP55C2H1NET)	\$11,850
515	2-C-6-249	POWER EDGE 2900 SERVIDOR, C.P.U, TECLADO, MOUSE; (2-C-6-250), MARCA DELL, MODELO EDGE 2900, SK8115, M-UK DEL3 SERIE DSDNCC1, ODJ415-71616-696-08OK, E-CO11-03-5402-(B)	\$18,163
515	2-C-6-255	C.P.U SERVIDOR, MARCA DELL, MODELO POWEREDGE 2900 SERIE 26MJHF	\$28,018
515	2-C-6-256	C.P.U SERVIDOR, (TECLADO. MOUSE), MARCA DELL, MODELO POWERDGE 2900, (L100, M056U, E178FPv) SERIE 36MJHF1, (CNORH-659735717BJ03VG, G180077U, CN-OTP222-73731-7BE-PUCC)	\$31,949
515	22-C-4-RT17-46	1. GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DE DOBLE PROCESADOR PARA MATERIAL EN ALTA RESOLUCIÓN. DVR 4 CANALES VIDEO HD SDI 1080P / 4 AUDIO / FULL HD / 8 INTERFAZ SATA / STREAM DUAL / HDMI / PTZ., MARCA DAHUA, MODELO DH-DVR0404HD-S SERIE TZA3GZ12700002	\$93,957
515	22-C-4-RT17-48	EQUIPO PARA ENRUTAMIENTO DE PROTOCOLOS, MARCA Cisco, MODELO CISCO 1941/K9 SERIE FTX174680EG	\$133,502
515	22-C-2-RT17-1	SERVIDOR DE REPRODUCCIÓN/GRABACIÓN DE VIDEO SAN NEXIO AMP , MARCA HARRIS , MODELO NXAMP3801HDX4 SERIE 5006012400550	\$1,078,800
515	2-C-1-50	TELÉFONO (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (10-16386)), MARCA CISCO, MODELO 1pcp 7942g SERIE SFCH1735932F	\$2,046
515	2-C-21-67	CPU (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-156052)), MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 745 SERIE CR9SFC1	\$7,091
515	2-C-21-68	CPU (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-156058)), MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 745 SERIE DL9SFC1	\$7,091
515	2-C-21-69	MONITOR 19" (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-158297)), MARCA LANIX, MODELO LCD 19" SERIE FUAU75154548U	\$0
515	2-C-21-70	MONITOR 19" (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-158305)), MARCA LANIX, MODELO LCD 19" SERIE FUAU75154741U	\$0
			\$1,963,496
519	1-C-1-149	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1, MARCA AUX, MODELO ASW-18B2/SK, AS-18B2/SK SERIE CODIGO DE BARRAS 3017321W00672, 3017321W01025	\$3,718

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
519	1-C-1-150	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1, MARCA AUX, MODELO ASW-24A2/EW, AS-24A2/EW SERIE CODIGO DE BARRAS J99303341200092, K99303341200493	\$4,727
519	1-C-4-599	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TALB00192	\$3,774
519	1-C-4-600	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TAJD00156	\$3,774
519	1-C-4-601	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TAZF00189	\$3,774
519	1-C-4-602	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TAKK00149	\$3,774
519	4-C-4-603 (1-C-4-603)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TAGH00215	\$3,774
519	4-C-4-604 (1-C-4-604)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TAAC00200	\$3,774
519	1-C-4-605	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TATG00145	\$3,774
519	1-C-4-606	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TAJD00204	\$3,774
519	1-C-4-611	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TADR00194	\$3,774
519	1-C-4-612	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TASW00542	\$3,774
519	1-C-4-620	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TATG00025	\$3,815
519	1-C-4-621	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 210TAUL00198	\$3,815
519	1-C-3-412 (1-C-4-621)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE 401TAXT00794	\$3,815
519	1-C-4-576	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA (MAS GASTOS DE INSTALACION), MARCA LG, MODELO W242CM TSN4 SERIE 1112TALB00152	\$4,837
519	1-C-4-577	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA (MAS GASTOS DE INSTALACION), MARCA LG, MODELO W242CM TSN4 SERIE 112TASW00438	\$4,837
519	22-C-2-RT17-168	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION CON DRY COOLER DFC-1732 , MARCA COMPU-AIRE , MODELO CKG-432 SERIE 94981234	\$27,536
519	1-C-5-133	MINISPLIT RHEEM 1800 BTU V220 UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR, MARCA RHEEM, MODELO RCGC-W18C2 SERIE RH140118C20131200023, RH140118C20131200527	\$3,931
519	1-C-5-134	MINISPLIT RHEEM 1800 BTU V220 UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR, MARCA RHEEM, MODELO RCGC-W18C2 SERIE RH140118C20131200027, RH140118C20131200786	\$3,931
519	1-C-4-584	MINI SPLIT 24000 BTUS, MARCA LG, MODELO S/M SERIE 207TAEJ00436	\$5,805
519	1-C-6-449	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1, MARCA AUX, MODELO ASW-18B2/SK, AS-18B2/SK SERIE CODIGO DE BARRAS A49301491200568, 3017321W01110	\$3,718
519	1-C-6-437	UNIDAD EVAPORADORA (ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT) _ UNIDAD CONDENSADORA (ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT), MARCA LG, MODELO N52, AMBFLAT, TSNC2425MW2 _ SP242CM, US4, AMBFCSA SERIE 212TANS05903 _ 212TAZF06565	\$5,455
519	1-C-8-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1, MARCA AUX, MODELO ASW-24A2/EW, AS-24A2/EW SERIE CODIGO DE BARRAS J99301491200227, K99303341200623	\$4,727
519	1-C-10-66	RELOJ HUELLA DIGITAL, MARCA TIMEWORK, MODELO STA 200 SERIE S/S	\$3,619
			\$126,023
521	1-C-4-628	PANTALLA LED SAMSUNG 55" ULTRA HD 4K SMART TV, MARCA SAMSUNG, MODELO UN55TU8300FXZX SERIE 0ASF3CTNB00174	\$11,074
521	1-C-1-152	PANTALLA DE 32" LED HDMI HD TRIPLE XD, MARCA LG, MODELO 32LN536B-UB SERIE 312MXGL3G831	\$2,007
521	1-C-1-151	PANTALLA DE 42" LED SMART TV, MARCA LG, MODELO 42LB5500 SERIE 402MXKD4997	\$3,507

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
521	2-C-6-194	INTERFAS DE AUDIO PROFECIONAL USB 2X2 CON INTERFAS DE SALIDA 6,3MM (1/4") AUDIO BALANCEADO, COMPATIBLE CON WIN 7 Y 8, MARCA ALESIS, MODELO IO2 EXPRESS SERIE (21) A21304127701733 (0 694318012772)	\$1,729
521	4-C-4-1248	MINI CONVERTER - SDI TO HDMI MARCA BLACK MAGIC, MARCA BLACK MAGIC, MODELO CONVMBHS24K SERIE S/S	\$2,024
521	4-C-6-174	MICROFONO ALAMBRIKO TIPO MARACA, MARCA SHURE, MODELO BETA87A SERIE S/S	\$2,053
521	4-C-4-1246	AUDIFONO PROFESIONAL , MARCA SENNHEISER, MODELO ED-600 SERIE S/S	\$2,400
521	4-C-4-1247	AUDIFONO PROFESIONAL , MARCA SENNHEISER, MODELO ED-600 SERIE S/S	\$2,400
521	4-C-4-RT17-3	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01149	\$3,471
521	4-C-4-RT17-4	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01150	\$3,471
521	4-C-4-RT17-6	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01154	\$3,471
521	4-C-4-RT17-8	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01157	\$3,471
521	4-C-4-RT17-10	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01161	\$3,471
521	4-C-4-RT17-12	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01168	\$3,471
521	4-C-4-RT17-9	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01158	\$3,471
521	4-C-4-RT17-236	PANTALLA LCD DE 32", MARCA SONY, MODELO FWD-32B1 SERIE 3001249	\$4,357
521	4-C-4-RT17-237	PANTALLA LCD DE 32", MARCA SONY, MODELO FWD-32B1 SERIE 3001252	\$4,357
521	4-C-4-RT17-235/A	KEYERS AVANZADOS, INCREMENTA KEYS DE CHROMA Y LUMINANCIA A 8. BROADCAST PIX (CONTROL MAESTRO), MARCA BROADCAST, MODELO MICA SERIE YM2CC532121	\$5,568
521	4-C-4-RT17-112, 4-C-4-RT17-112/B	CONSOLA DE 56 CANALES, INCLUYE: DOS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL MODELO MY16-AE SERIE YTATO01008 Y YTATO 01010, PEAK METER BRIDGE (PUENTE DE VUMETRO), PANEL LATERAL, MARCA YAMAHA, MODELO 02R96VCM (WP14140), MB02R96, SP01R96 SERIE VTATO01002, YTATN01001, S/S	\$56,410
521	4-C-4-RT17-235/B	CAJA DE TALLY DE 8 CISRUIITOS DE CIERRE DE CONTACTOS PARA TALLY., MARCA MEASUREMENT COMPUTING, MODELO 173767A-01 SERIE BPP01101401 (18EEEE5)	\$167,040
521	4-C-4-RT17-38	SWITCHER DE VIDEO, MARCA SONY , MODELO MVS-3000A SERIE 0020015	\$179,951
521	22-C-2-RT17-115	GENERADOR DE PATRONES , MARCA HARRIS , MODELO VSG-401 SERIE 1213T1246	\$4,983,360
521	4-C-4-RT17-5	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01152	\$3,471
521	4-C-4-RT17-11	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01162	\$3,471
521	4-C-4-RT17-7	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA, , MARCA YAMAHA., MODELO MSP7 SERIE JM01156	\$3,471
521	4-C-4-RT17-223	HIBRIDO, CONTROL, MARCA AEQ, MODELO TH03,2EX(2L) SERIE 76538	\$5,564

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
521	4-C-4-RT17-224	HIBRIDO, CONTROL, MARCA AEQ, MODELO TH03,2EX(2L) SERIE 76552	\$5,564
521	4-C-4-RT17-115, 4-C-4-RT17-115/A	MICROFONO FIJO CON SOPORTE ARTICULADO Y FIRMEMENTE ENSAMBLADO A LA CONSOLA Y/O MESA DE TRABAJO CON SUSPENSIÓN DE LIBRE RUIDO., MARCA SENNHEISER, MODELO MK-4 SERIE 1503015372	\$27,447
521	4-C-4-RT17-113, 4-C-4-RT17-113/A	MICROFONO FIJO CON SOPORTE ARTICULADO Y FIRMEMENTE ENSAMBLADO A LA CONSOLA Y/O MESA DE TRABAJO CON SUSPENSIÓN DE LIBRE RUIDO., MARCA SENNHEISER, MODELO MK-4 SERIE 1503015275	\$27,447
521	4-C-4-RT17-222, 4-C-4-RT17-222/A, , 4-C-4-RT17-222/B	CONSOLA DE 40 CANALES. CONSOLA DIGITAL INCLUYE: PUENTE MEDIDOR, DOS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL, COSTADOS DE MADERA, MARCA YAMAHA, MODELO MB02R96, MY8AT, MY16, SP02R96 SERIE UATY01018, YTATO01022, YTATP01032, YTATO01007	\$55,088
521	4-C-4-1184	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN., MARCA SENNHEISER, MODELO EW135G3-B SERIE 4243031665, 4243063619	\$2,745
521	4-C-4-1185	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN., MARCA SENNHEISER, MODELO EW135G3-B SERIE 4243031664, 4243063620	\$2,745
521	4-C-4-1186	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN., MARCA SENNHEISER, MODELO EW135G3-B SERIE 4233031513, 4243063690	\$2,745
521	4-C-7-161	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR, MARCA SONY, MODELO UTXH2 SERIE 100044-100384	\$2,752
521	4-C-7-162	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR (RECEPTOR SONY URX-P2 100512), MARCA SONY, MODELO UTXH2 SERIE 100057	\$2,752
521	4-C-6-182	KIT INALAMBRICO UHF CON RECEPTOR PARA ESTUDIO, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN RACK, TRANSMISOR TIPO BODYPACK CON MICRONO LAVALIER, MARCA SENNHEISER, MODELO EM100G3-B SERIE 43040078944	\$2,998
521	4-C-6-181	KIT INALAMBRICO UHF CON RECEPTOR PARA ESTUDIO, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN RACK, TRANSMISOR TIPO BODYPACK CON MICRONO LAVALIER, MARCA SENNHEISER, MODELO EM100G3-B SERIE 43040078960	\$2,998
521	4-C-4-1215, 4-C-4-1215/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES., MARCA SENNHEISER, MODELO EM 100 G3, SK 100 G3, ME 4, NT 2. SERIE 4094082313, 4094073134, (SET: 4124520667)	\$3,022
521	4-C-4-1216, 4-C-4-1216/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES., MARCA SENNHEISER, MODELO EM 100 G3, SK 100 G3, ME 4, NT 2. SERIE 4094082320, 4094073137, (SET: 4124520659)	\$3,022
521	1-C-6-478 (1-C-6-489)	TELEVISOR SAMSUNG DE LED 55", MARCA LG, MODELO UN-55FH6200 SERIE 01U13CXF302168	\$5,970
521	1-C-6-479 (1-C-6-490)	TELEVISOR SAMSUNG DE LED 55", MARCA LG, MODELO UN-55FH6200 SERIE 01U13CXF302064	\$5,970
521	4-C-8-127	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR, MARCA SONY, MODELO UTXH2 SERIE 305551, 314611	\$2,752
521	4-C-8-128	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR, MARCA SONY, MODELO UTXH2 SERIE 306255, 316031	\$2,752
521	4-C-4-28	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR, (RECEPTOR SONYURX-P1-313606), MARCA SONY, MODELO UTXH2 SERIE 304964	\$2,752
521	4-C-4-1214, 4-C-4-1214/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES., MARCA SENNHEISER, MODELO EM 100 G3, SK 100 G3, ME 4, NT 2. SERIE 4094082381, 4094073145, (SET: 4124520657)	\$3,022
521	4-C-4-1217, 4-C-4-1217/A	SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACION, STEREO RECEIVER, DIVERSITY, STEREO TRANSMITER, EARPHONE, PLUG-IN MAINS UNIT, 12V DC, BATTERIES., MARCA SENNHEISER, MODELO EW300IEM G3-B, EK 300 IEM G3, SR 300 IEM G3, IE 4, NT 2. SERIE 4114001995, 4094010422. (SET: 4124521675)	\$3,022

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
521	4-C-4-1218, 4-C-4-1218/A	SISTEMA INHALAMBRICO DE COMUNICACION, STEREO RECEIVER, DIVERSITY, STEREO TRANSMITER, EARPHONE, PLUGIN MAINS UNIT, 12V DC, BATTERIES., MARCA SENNHEISER, MODELO EW300IEM G3-B, EK 300 IEM G3, SR 300 IEM G3, IE 4, NT 2. SERIE 4114002001, 4094010423, (SET: 4124521674)	\$3,022
521	4-C-4-1212, 4-C-4-1212/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES., MARCA SENNHEISER, MODELO EM 100 G3, SK 100 G3, ME 4, NT 2. SERIE 4094082318, 40994073144, (SET: 4124520658)	\$6,035
521	4-C-4-1213, 4-C-4-1213/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES., MARCA SENNHEISER, MODELO EM 100 G3, SK 100 G3, ME 4, NT 2. SERIE 4044080408, 4044071787, (SET:4064485642)	\$6,035
			\$5,651,172
523	4-C-4-1267	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS., MARCA SONY, MODELO SBS-64G1A SERIE TLAY6009	\$7,012
523	4-C-4-1268	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS., MARCA SONY, MODELO SBS-64G1A SERIE TLAY5016	\$7,012
523	4-C-4-1269	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS., MARCA SONY, MODELO SBS-64G1A SERIE TND87015	\$7,178
523	4-C-4-1270	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS., MARCA SONY, MODELO SBS-64G1A SERIE TNJJ5004	\$7,178
523	4-C-4-1287	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS., MARCA SONY, MODELO SBS-64G1A SERIE TNJJ5006	\$8,004
523	4-C-4-1288	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS., MARCA SONY, MODELO SBS-64G1A SERIE TNM96008	\$8,004
523	4-C-4-1271	IKAN, KIT DE LUCES , MARCA ONYX-IKAN, MODELO OYB240 SERIE S/S	\$6,734
523	4-C-4-1272	IKAN, KIT DE LUCES , MARCA ONYX-IKAN, MODELO OYB240 SERIE S/S	\$6,734
523	4-C-4-1273	VIDEOCAMARA 4K CON SENSOR 1/3"3 CMOS, INCLUYE CBKZ-SLW1 NETWORK UPGRADE LICENCE. INCLUYE: 2/ SF-G64T/T1, TARJETA DE MEMORIA 64 GB; 1/MRW-E90, LECTOR DE TARJETAS; 1/SC202, MALETA PROFECIONAL PARA CAMARA LOTE SERIE PEDIMENTO 1002633: 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 ; 1.00 PIEZA REFERENCIA : 20 47 1699 0000006: LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 : 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002644: 1.00 PIEZA REFERNCIA: 20 47 1699 0000006, MARCA SONY, MODELO PXW-Z190V//WLPAC SERIE 1002633	\$100,139
523	4-C-4-1274	VIDEOCAMARA 4K CON SENSOR 1/3"3 CMOS, INCLUYE CBKZ-SLW1 NETWORK UPGRADE LICENCE. INCLUYE: 2/ SF-G64T/T1, TARJETA DE MEMORIA 64 GB; 1/MRW-E90, LECTOR DE TARJETAS; 1/SC202, MALETA PROFECIONAL PARA CAMARA LOTE SERIE PEDIMENTO 1002633: 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 ; 1.00 PIEZA REFERENCIA : 20 47 1699 0000006: LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 : 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002644: 1.00 PIEZA REFERNCIA: 20 47 1699 0000006, MARCA SONY, MODELO PXW-Z190V//WLPAC SERIE 1002640	\$100,139

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
523	4-C-4-1275	VIDEOCAMARA 4K CON SENSOR 1/3"3 CMOS, INCLUYE CBKZ-SLW1 NETWORK UPGRADE LICENCE. INCLUYE: 2/ SF-G64T/T1, TARJETA DE MEMORIA 64 GB; 1/MRW-E90, LECTOR DE TARJETAS; 1/SC202, MALETA PROFECIONAL PARA CAMARA LOTE SERIE PEDIMENTO 1002633: 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 ; 1.00 PIEZA REFERENCIA : 20 47 1699 0000006: LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 : 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002644: 1.00 PIEZA REFERNCIA: 20 47 1699 0000006, MARCA SONY, MODELO PXW-Z190V/WLPAC SERIE 1002644	\$100,139
523	4-C-4-1276	RECHARGEABLE BATTERY, MARCA SONY, MODELO BP-U70 SERIE 1000212	\$7,706
523	4-C-4-1277	RECHARGEABLE BATTERY, MARCA SONY, MODELO BP-U70 SERIE 1000216	\$7,706
523	4-C-4-1278	RECHARGEABLE BATTERY, MARCA SONY, MODELO BP-U70 SERIE 1000217	\$7,706
523	4-C-4-1279	RECHARGEABLE BATTERY, MARCA SONY, MODELO BP-U70 SERIE 1000218	\$7,706
523	4-C-4-1280	SET DE MICROFONO AVX COMBO, INCLUYE MICROFONO DE MANO RECPTOR ALAMBRICO Y UN TRANSMISOR DE BOLSILLO., MARCA SENNHEISER, MODELO AVX COMBO SET SERIE 4050122457	\$24,742
523	4-C-4-1281	SET DE MICROFONO AVX COMBO, INCLUYE MICROFONO DE MANO RECPTOR ALAMBRICO Y UN TRANSMISOR DE BOLSILLO., MARCA SENNHEISER, MODELO AVX COMBO SET SERIE 4050122460	\$24,742
523	4-C-4-1282	SET DE MICROFONO AVX COMBO, INCLUYE MICROFONO DE MANO RECPTOR ALAMBRICO Y UN TRANSMISOR DE BOLSILLO., MARCA SENNHEISER, MODELO AVX COMBO SET SERIE 4050122461	\$24,742
523	4-C-4-1283	TRIPLE SISTEMA ACE M GS 4KG, ACE M FLUIDLLCAD + TRIPOD ACE 75/2 D +GROUND SPREADER SP 75 (7001) + ACE BAG (9114), MARCA SACHTLER, MODELO 1002 SERIE S2150M19060914	\$18,645
523	4-C-4-1284	TRIPLE SISTEMA ACE M GS 4KG, ACE M FLUIDLLCAD + TRIPOD ACE 75/2 D +GROUND SPREADER SP 75 (7001) + ACE BAG (9114), MARCA SACHTLER, MODELO 1002 SERIE S2150M19060433	\$18,645
523	4-C-4-1285	TRIPLE SISTEMA ACE M GS 4KG, ACE M FLUIDLLCAD + TRIPOD ACE 75/2 D +GROUND SPREADER SP 75 (7001) + ACE BAG (9114), MARCA SACHTLER, MODELO 1002 SERIE S2150M19060436	\$18,645
523	4-C-7-144	CARGADOR PARA 4 BATERIAS, MARCA SONY, MODELO BC-M150 SERIE 13611	\$3,254
523	4-C-4-RT17-37, 4-C-4-RT17-37/A, 4-C-4-RT17-37/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40º Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., MARCA SONY, MODELO PMW-400K SERIE 100634. 180694. D62000763	\$206,278
523	4-C-4-RT17-32, 4-C-4-RT17-32/A, 4-C-4-RT17-32/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40º Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., MARCA SONY, MODELO PMW-400K SERIE 100722. 180782. D62001209	\$206,278

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
523	4-C-4-RT17-31, 4- C-4-RT17-31/A, 4- C-4-RT17-31/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY, MODELO PMW-400K SERIE 100694, 180754, D62000978</u>	\$206,278
523	4-C-7-159	TRIPLE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE., MARCA BOGEN MANFROTO, MODELO 055XBK 501HDV SERIE C1028238 (A1380547)	\$7,532
523	4-C-7-163	TRIPLE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE., MARCA BOGEN MANFROTO, MODELO 055XBK 501HDV SERIE A1369839	\$7,532
523	4-C-4-RT17-27, 4- C-4-RT17-27/A, 4- C-4-RT17-27/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY, MODELO PMW-400K CBK-VF01, SERIE 100254, 180264, D62001051</u>	\$206,278
523	4-C-4-RT17-29, 4- C-4-RT17-29/A, 4- C-4-RT17-29/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY, MODELO PMW-400K SERIE 100689, 180749, D62000875</u>	\$206,278

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
523	4-C-4-RT17-36, 4- C-4-RT17-36/A, 4- C-4-RT17-36/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY, MODELO PMW-400K SERIE 100679, 180739, D62000646</u>	\$206,278
523	4-C-4-RT17-34, 4- C-4-RT17-34/A, 4- C-4-RT17-34/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY, MODELO PMW-400K SERIE 100007, 180007, D62000309</u>	\$206,278
523	4-C-4-RT17-35, 4- C-4-RT17-35/A, 4- C-4-RT17-35/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY, MODELO PMW-400K SERIE 100683, 180743, D62000975</u>	\$206,278
523	4-C-8-163	TRIPLE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE., MARCA BOGEN MANFROTO, MODELO 055XBK 501HDV SERIE (A1380546)	\$7,532
523	4-C-8-164	TRIPLE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE., MARCA BOGEN MANFROTO, MODELO 055XBK 501HDV SERIE C1052351 (A1380544)	\$7,532

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
523	4-C-4-RT17-28, 4- C-4-RT17-28/A, 4- C-4-RT17-28/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY. MODELO PMW-400K SERIE 100682. 180742. D62000954</u>	\$206,278
523	4-C-4-RT17-33, 4- C-4-RT17-33/A, 4- C-4-RT17-33/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY. MODELO PMW-400K SERIE 100688. 180748. D62000984</u>	\$206,278
523	4-C-4-RT17-30, 4-C-4-RT17-30/A, 4-C-4-RT17-30/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento)., <u>MARCA SONY. MODELO PMW-400K SERIE 100717. 180777. D62000801</u>	\$206,278
			\$2,821,706
529	2-A-3-003	PIANO, MARCA YAMAHA, MODELO S/T SERIE 580901	\$4,500
			\$4,500
565	4-C-4-1290	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN VILLAHERMOSA SERIE:102148 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARÁN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151, RESPECTIVAMENTE. NS: BCA11708280390070N NS: BCA11711060250389. NS: BCA11711060250845.	\$13,421

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
565	4-C-4-1291	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN VILLAHERMOSA SERIE:102148 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151, RESPECTIVAMENTE. NS: BCA11708280390070N NS: BCA11711060250389. NS: BCA11711060250845.	\$13,421
565	4-C-4-1292	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN TENOSIQUE, SERIE:102150 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151, RESPECTIVAMENTE. NS: BCA11708280390070N NS: BCA11711060250389. NS: BCA11711060250845.	\$13,421
565	4-C-4-1293	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN TENOSIQUE, SERIE:102150 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151, RESPECTIVAMENTE. NS: BCA11708280390070N NS: BCA11711060250389. NS: BCA11711060250845.	\$13,421
565	4-C-4-1294	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO SERIE:102151 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151.	\$13,421

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
565	4-C-4-1295	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO SERIE:102151 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, <u>INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151.</u>	\$13,421
565	4-C-4-1296	TARJETA DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS DE TRANSPORTE ASI, PARA THU9. TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL, MARCA RS, 2500.0245.01 ASI TRANSPOR STREAM DISTRIBUTOR FOR DUAL RIVE DISTRIBUIDOR ASI PARA THU9. TARJETAS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE TRANSPORTE ASI. LA TARJETA ADMITE DOS FLUJOS ASI INDEPENDIENTES Y ENTREGA DOS GRUPOS DE FLUJOS ASI (DOS COAXIALES DE 75 OHMS DE IMPEDANCIA Y EN UN FORMATO DE TCP/IP CADA FLUJO, TIENE UNA TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 19:39 MBPS, LAS TARJETAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A LOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DE LAS ESTACIONES XHMET-TDT Y XHMET-TDT DE LA VENTA Y TENOSIQUE TABASCO, RESPECTIVAMENTE. DATOS DE LOS TRANSMISORES: EL MODELOS DE LOS TRES TRANSMISORES THU9 LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA ES DE 7 KW RMS (VALOR MEDIO CUADRÁTICO O ROOT MEAN SQUARD). MIENTRAS QUE EN LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 KW RMS, CON LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES <u>INSTALADOS EN VILLAHERMOSA, TENOSIQUE Y LA VENTA, TABASCO SON: 102148, 102150, 102151.</u>	\$59,627
565	4-C-4-1297	TARJETA DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS DE TRANSPORTE ASI, PARA THU9. TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL, MARCA RS, 2500.0450.02 ASI TRANSPOR STREAM DISTRIBUTOR FOR DUAL RIVE DISTRIBUIDOR ASI PARA THU9. TARJETAS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE TRANSPORTE ASI. LA TARJETA ADMITE DOS FLUJOS ASÍ INDEPENDIENTES Y ENTREGA DOS GRUPOS DE FLUJOS ASI (DOS COAXIALES DE 75 OHMS DE IMPEDANCIA Y EN UN FORMATO DE TCP/IP CADA FLUJO, TIENE UNA TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 19:39 MBPS, LAS TARJETAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A LOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DE LAS ESTACIONES XHVET-TDT Y XHMET-TDT DE LA VENTA Y TENOSIQUE TABASCO, RESPECTIVAMENTE. DATOS DE LOS TRANSMISORES: EL MODELOS DE LOS TRES TRANSMISORES THU9 LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA ES DE 7 KW RMS (VALOR MEDIO CUADRÁTICO O ROOT MEAN SQUARD). MIENTRAS QUE EN LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 KW RMS, CON LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES <u>INSTALADOS EN VILLAHERMOSA, TENOSIQUE Y LA VENTA, TABASCO SON: 102148, 102150, 102151.</u>	\$59,627
565	4-C-4-1250	MINI CONVERTER - HDMI TO SDI 4K, MARCA BLACK MAGIC, MODELO CONVMBHS24K SERIE 2231631	\$3,649
565	4-C-4-1251	MINI CONVERTER - HDMI TO SDI 4K, MARCA BLACK MAGIC, MODELO CONVMBHS24K SERIE 2432506	\$3,649
565	4-C-4-1252	MINI CONVERTER - ANALOG TO SDI 2, MARCA BLACK MAGIC, MODELO CONVMAAS2 SERIE 2409891	\$3,649
565	4-C-4-1240 (4-C-3-12)	RADIO BASE KENWOOD QUE INCLUYE RADIO KENWOOD FUENTE DE PODER, ANTENA BASE TIPO RINGO 3 DB, CONECTORES Y 30 MTS. DE CABLE COAXIAL, PROGRAMACION, MARCA KENWOOD, MODELO S/M SERIE S/S	\$7,115
565	4-C-4-RT17-242	WAMWTTRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA, MARCA COAXIAL DYNAMICS, MODELO 81005-A (81008-A) SERIE 1601 (6544)	\$7,504
565	4-C-10-9	RADIO ENLACE DE DATOS 4,9-6Ghz. POE ANTENA INTEGRADA 23 db, MARCA UBIQUITI, MODELO POWER BRIDGEM5 SERIE 002722C88985	\$7,071
565	4-C-4-RT17-240	WATTMETRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA, MARCA COAXIAL DYNAMICS, MODELO 81000-A (81008-A) SERIE 6544 (1601)	\$8,496
565	4-C-4-RT17-241	WATTMETRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA, MARCA COAXIAL DYNAMICS, MODELO 88954-A (81008-A) SERIE 1221 (1601)	\$8,496

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
565	4-C-4-1245, 4-C-4-1245/A	MATROX, ENCODER/DECODER PARA DISTRIBUCION DE AUDIO Y VIDEO POR IP, MARCA MATROX MAEVEX, MODELO MVX-D5150-F, MVX-E5150-F SERIE BQ54692, BQ68447	\$17,207
565	4-C-4-RT17-239	CARGA FANTASMA DE 3 KW, MARCA COAXIAL DYNAMICS, MODELO 84030-A SERIE 1139	\$15,099
565	4-C-4-1249	MATROX, ENCODER/DECODER PARA DISTRIBUCION DE AUDIO Y VIDEO POR IP, MARCA MATROX MAEVEX, MODELO MVX-E5150-F, MVX-E5150-F SERIE BQ54683, (B494C9BC6FE) BQ68454(B4994C9D26E6)	\$17,692
565	4-C-11-479	AMPLIFICADOR DE PODER 2 CANALES, MARCA SONY, MODELO SRP-PISO SERIE 500019	\$8,770
565	4-C-10-10	CODIFICADOR DE VIDEO MULTIPLE, MARCA SIQURA, MODELO C-60-E-MC SERIE N3071457	\$24,455
565	4-C-10-11	DECODIFICADOR DE VIDEO MULTIPLE, MARCA SIQURA, MODELO S-60D-MC SERIE N3070280	\$24,455
565	4-C-4-RT045-18	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260082	\$36,579
565	4-C-4-RT045-19	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260072	\$36,579
565	4-C-4-RT045-20	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260063	\$36,579
565	4-C-4-RT045-21	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260076	\$36,579
565	4-C-4-RT045-22	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260058	\$36,579
565	4-C-4-RT045-23	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260073	\$36,579
565	4-C-4-RT045-24	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260051	\$36,579
565	4-C-4-RT045-25	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260075	\$36,579
565	4-C-4-RT045-26	Receptor de satélite, MARCA PBI, MODELO DCH-3100P-20S SERIE Z619G05260097	\$36,579
565	4-C-4-RT17-267 (4-C-4-RT17-237)	CARGA FANTASMA DE 10 KG, MARCA COAXIAL DYNAMICS, MODELO 84101-1 SERIE 1165	\$29,116
565	4-C-4-RT17-238	CARGA FANTASMA DE 10 KG, MARCA COAXIAL DYNAMICS, MODELO 84101-1 SERIE 1166	\$29,116
565	4-C-4-1255, 4-C-4-1255/A	ENLACE PUNTO A PUNTO BACKHAUL Y ACCESO QUE INCLUYE: 2 RW2000/ODU/A/F58/FCC/INT/25M A 125 RADWIN, 2 POE DEVICE FOR RADWIN RADIOS, W HIT AC PW ER FEEDIN, 4 OUTDOOR LIGHTING PROTECTION UNIT FOR 10/100/1000 BASE-,T POE SURGE PROTECTOR, 0.5m CAT5E CABLE AND W ALL/POLE MOUNTING KIT., MARCA RADWIN, MODELO RW2050, RW-9921-0012, RW-9924-0006 SERIE P05950I200A0066E, P05950I200A00666, (992400060238313, 992400060238317, 992400060238318, 992400060235861)	\$34,198
565	4-C-4-RT17-18	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.) , MARCA TFT, INC., MODELO 884 SERIE 1521808	\$31,388
565	4-C-4-RT17-227	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.) , MARCA TFT, INC., MODELO 884 SERIE 1521815	\$31,388
565	4-C-4-RT17-228	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.), MARCA TFT, INC., MODELO 884 SERIE 1521814	\$31,388
565	4-C-4-RT17-229	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.), MARCA TFT, INC., MODELO 884 SERIE 1521811	\$31,388
565	4-C-4-RT17-230	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.), MARCA TFT, INC., MODELO 884 SERIE 1521813	\$31,388
565	4-C-4-RT17-231	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.), MARCA TFT, INC., MODELO 884 SERIE 1521809	\$31,388
565	4-C-4-1244	ENLACE PUNTO A PUNTO BACKHAUL Y ACCESO QUE INCLUYE: RW2000/ODU/A/F58/FCC/INT/25M, PoE device for RADWIN radio, with AC power feeding, CATS, ODU-IDU Cable 100m assembled wRJ45 connectors., outdoor Lightning Protection Unit for 10/100/1000Base-T PoE surge protector (Including 0.5m CAT5e cable and wall/pole mounting kit., MARCA RADWIN, MODELO RW-2050-A125, RW-9921-0012(POE61U-560DG), AT0040106, RW-9924-0006 SERIE P05950I200A0059C, P05950I200A00591, P45100485A1, P45100469A1, 992400060242195,992400060240088, 992400060237940, 992400060240085	\$37,203
565	S/N	SUMINISTRO DE 80 MTS. LINEA DE TRANSMISION COAXIAL 1-5/8" CON DIELECTRICO DE ESPUMA MARCA ANDREW MODELO AVA7-50, FABRICADO CON COBRE CORRUGADO. 1 PZA DOTADO DE UN CONECTOR COAXIAL TIPO EIA FLANGE DE 1-5/8", MARCA ANDREW, MODELO AL7E158-PS SERIE S/S	\$34,300
565	4-C-4-RT17-263	INFRAESTRUCTURA BIDIRECCIONAL DE ENLACE ESTUDIO PLANTA, MARCA APT, MODELO HORIZONTAL NEXT GEN SERIE H001206 (H001074)	\$38,365

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
565	4-C-4-RT17-264	INFRAESTRUCTURA BIDIRECCIONAL DE ENLACE ESTUDIO PLANTA, MARCA APT, MODELO HORIZONT NEXT GEN SERIE H000045 (H001075)	\$38,365
565	4-C-4-RT17-251	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS, MARCA MARTI ELECTRONICS, MODELO STL-20M-230, YC-215 SERIE 115086-7	\$40,081
565	4-C-4-RT045-33	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC, MARCA RYMSA, MODELO FLDV-196/7968, PP06-330 SERIE 16000003, S/S	\$51,702
565	4-C-4-RT045-34	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC, MARCA RYMSA, MODELO FLDV-196/7988, PP06-330 SERIE 16-000001, S/S	\$51,702
565	22-C-2-RT17-169	ESTACIONES DE INTERCOM FIJAS , MARCA TELEX , MODELO TX-MS2002 SERIE 228613	\$44,057
565	4-C-11-844	PROCESADOR DE AUDIO, MARCA ORBAN, MODELO OPTIMO-AM-9400 DIGITAL SERIE 511900-009	\$27,096
565	4-C-4-RT17-233	EXCITADOR DE RADIODIFUSION EN FRECUENCIA MODULADA DE 300 WATTS DE POTENCIA PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ., MARCA NAUTEL, MODELO VS 300 SERIE VS300-H0779	\$49,711
565	4-C-4-RT17-234	EXCITADOR DE RADIODIFUSION EN FRECUENCIA MODULADA DE 300 WATTS DE POTENCIA PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ., MARCA NAUTEL, MODELO VS 300 SERIE VS300-H0787	\$49,711
565	4-C-4-RT17-243	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM, MARCA AUDEMAT, MODELO DIGIPLEXER HQ SOUND SERIE 1144	\$51,000
565	4-C-4-RT17-253	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM, MARCA AUDEMAT, MODELO DIGIPLEXER HQ SOUND SERIE 1146	\$51,000
565	4-C-4-RT17-244	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM, MARCA AUDEMAT, MODELO DIGIPLEXER HQ SOUND SERIE 1145	\$51,000
565	4-C-4-RT17-245	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS, MARCA MARTI ELECTRONICS, MODELO STL-20M-230, YC-215 SERIE 115086-1	\$56,213
565	4-C-4-RT17-246	RECEPTOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS, MARCA MARTI ELECTRONICS, MODELO SR-20M-230, YC-215 SERIE 115086-3	\$56,213
565	4-C-4-RT17-248	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS, MARCA MARTI ELECTRONICS, MODELO SR-20M (STL-20M-230, YC-215) SERIE 115086-12 (115086-2)	\$56,213
565	4-C-4-RT17-249	RECEPTOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS, MARCA MARTI ELECTRONICS, MODELO SR-20M230, YC-215 SERIE 115086-5	\$56,213
565	4-C-4-RT17-15	ANTENA DE FM DE 4 ELEMENTOS, POLARIZACION CIRCULAR, ONMIDIRECCIONAL, AJUSTADA A LA FRECUENCIA DE 106.9 MHZ, MAXIMO PODER DE ENTRADA 9 KW, SALIDA EIA FLANGE DE 1 5/8". INCLUYE HERRAJES PARA MONTARSE EN UNA TORRE ARRIOSTRADA CON MEDIDA DE PIERNA DE 4" DE DIAMETRO., MARCA ELECTRONICS RESEARCH, INC. (ERI), MODELO 1105-4A SERIE 0	\$76,459
565	4-C-4-RT045-12	Analizador de espectro ATSC/IPTV, MARCA PROMAX, MODELO HD Ranger 2 SERIE 160168720001	\$100,255
565	4-C-4-RT045-13	Analizador de espectro ATSC/IPTV, MARCA PROMAX, MODELO HD Ranger 2 SERIE 160168720002	\$100,255
565	4-C-4-RT045-14	Analizador de espectro ATSC/IPTV, MARCA PROMAX, MODELO HD Ranger 2 SERIE 160168720003	\$100,255
565	4-C-4-RT045-32	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC, MARCA RYMSA, MODELO FLDV-196/7988, PP06-330 SERIE 16-000002, S/S	\$103,403
565	4-C-4-RT17-17	DESHIDRATADOR AUTOMATICO, PARA LINEAS COAXIALES DE AIRE DE 1 5/8 Y 3 1/8", C/ ALARMA DE BAJA PRESION. , MARCA ANDREW, MODELO MT050B-81315 SERIE 14US460215615	\$104,628
565	4-C-4-RT045-28	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro, MARCA PRODELIN, MODELO S/M SERIE S/S	\$137,308
565	4-C-4-RT045-29	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro, MARCA PRODELIN, MODELO S/M SERIE S/S	\$137,308
565	4-C-4-RT045-30	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro, MARCA PRODELIN, MODELO S/M SERIE S/S	\$137,308
565	4-C-4-RT17-16	ANTENA DE FM DE 6 ELEMENTOS, POLARIZACION CIRCULAR, ONMIDIRECCIONAL, AJUSTADA A LA FRECUENCIA DE 102.9 MHZ, MAXIMO PODER DE ENTRADA 12 KW, SALIDA EIA FLANGE DE 3 1/8". INCLUYE HERRAJES PARA MONTARSE EN TORRE CON PENDIENTE INCLINADA., MARCA ELECTRONICS RESEARCH, INC. (ERI), MODELO 1105-6B SERIE 0	\$127,968

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
565	4-C-4-RT17-232	TRANSMISOR DE FRECUENCIA MODULADA, SERIE: VS, POTENCIA: 2.5 KW, TRANSMISION: ANALOGA, POTENCIA NOMINAL: 2,500 WATTS +/-10% . , MARCA NAUTEL, MODELO VS 2,5 SERIE VS2,5-H0626	\$205,537
565	4-C-4-RT045-31	Sistema de enlace digital estudio-planta, vía microondas, MARCA AVIAT ODU 600sp, MODELO S/M SERIE S/N	\$362,859
565	4-C-4-RT045-15	Codificador de video MPEG2, MARCA IMAGINE COMMUNICATIONS, MODELO SEL-FR1-AC-RR-IP-R, SEL-1ENC1-EES, SEL-MDX2-EES SERIE 2416027674	\$428,471
565	4-C-4-RT045-16	Codificador de video MPEG2, MARCA IMAGINE COMMUNICATIONS, MODELO SEL-FR1-AC-RR-IP-R, SEL-1ENC1-EES, SEL-MDX2-EES SERIE 2416027627	\$428,471
565	4-C-4-RT045-17	Codificador de video MPEG2, MARCA IMAGINE COMMUNICATIONS, MODELO SEL-FR1-AC-RR-IP-R, SEL-1ENC1-EES, SEL-MDX2-EES SERIE 2416027675	\$428,471
565	4-C-4-RT17-2	ANTENA DE TRANSMISIÓN PARA FRECUENCIA MODULADA Y ADAPTACIÓN EN UNA TORRE AUTO SOPORTADA. 1 AÑO DE GARANTIA □ TIEMPO DE ENTREGA DE ESTA PARTIDA 1: 8 SEMANAS, MARCA ELECTRONICS RESEARCH, INC. (ERI), MODELO 1105-6B SERIE 0	\$362,475
565	4-C-11-732	CONTROL MAESTRO SWITCHER, MARCA PRO-BEL, MODELO TX-520 SERIE C94834 Y C94742	\$225,119
565	4-C-3-RT17-107	TRANSMISOR DE FM DE 5KW DE POTENCIA, MARCA HARRIS , MODELO FLEXIVA FAX5K SERIE TM20001039-001	\$398,427
565	4-C-4-RT17-1	TRANSMISOR DE TV , NTSC, VHF, BIII, 2 KW COMPUESTO DE:, MARCA EGATEL, MODELO TAE7202V SERIE 511398001	\$416,471
565	4-C-4-RT17-213	ANTENA RECEPTORA SATELITAL, MARCA ORBIMET, MODELO M-350-A SERIE S/S	\$478,351
565	4-C-4-RT045-2/G	Analizador de video, incluyendo la opción de visualización de Transport Stream (TS) (LOTE QUE CONSTA DE TRES PIEZAS), MARCA Imagine Communications, MODELO 9150PKG SERIE (0316T0118, 0316T0254), (0316T0121, 0316T0689), (0316T0120, 0316T0688)	\$641,622
565	RT045-6/11, 4-C-4	Sistema radiador de televisión, direccional, compuesto por 20 paneles para el canal 34 de UHF, incluye deshidratador., MARCA RYMSA, MODELO AT15-250 SERIE S/S	\$736,381
565	4-C-4-RT17-14	TRANSMISOR DE FM DE 10 KW, CON BULBO TETRODO 4CX7500A, REGULADOR DE FILAMENTOS, QUE INCLUYE : FXI250 BROADCAST ELECTRONICS EXCITADOR DIGITAL DE 250 WATTS. , MARCA BROADCAST ELECTRONICS, INC. (B.E.), MODELO FM 10T SERIE 115014-003	\$567,283
565	C-4-RT045-7/7, 4-C	Sistema radiador de televisión, direccional, compuesto por 12 paneles para el canal 34 de UHF, incluye deshidratador., MARCA RYMSA, MODELO AT15-250 SERIE S/S	\$752,155
565	4-C-4-RT17-13	TRANSMISOR DE FM DE 20 KW, CON BULBO TETRODO 4CX12000A, REGULADOR DE FILAMENTOS, QUE INCLUYE : FXI60 BROADCAST ELECTRONICS EXCITADOR DIGITAL DE 60 WATTS. , MARCA BROADCAST ELECTRONICS, INC. (B.E.), MODELO FM 20T SERIE 115025-001	\$598,217
565	4-C-4-RT17-96	MODULADOR SATELITAL, MARCA NEWTEC, MODELO M6100 SERIE 200001634	\$699,143
565	12, 4-C-4-RT045-5	Sistema radiador de televisión, omnidireccional, compuesto por 24 paneles para el canal 46 de UHF, incluye deshidratador., MARCA RYMSA, MODELO AT15-250 SERIE S/S	\$1,185,180
565	45-2/D, 4-C-4-RT0	Transmisor de televisión digital, para canal 34, versión Doherty de 3.5 KW de potencia. Incluye: Sistema de enfriamiento por Líquido, Supresor de Impulsos Transitorios de Voltaje, 60 m. Línea Coaxial de 3" de diámetro, carga fantasma, Panel de parcheo de radiofrecuencia de 3 puertos de 3-1/8" , MARCA ROHDE & SCHWARZ, Transtector , MODELO THU9 Doherty 3.5 KW ATSC, DS21S-220 / 250-225-3D SERIE 102151, TR2016000556136	\$2,379,729
565	C-4-RT045-4/F, 4-	Transmisor de televisión digital, para canal 34, versión Doherty de 3.5 KW de potencia. Incluye: Sistema de enfriamiento por Líquido, Supresores de Impulsos Transitorios de Voltaje, 60 m. Línea Coaxial de 3" de diámetro, carga fantasma, Panel de parcheo de radiofrecuencia de 3 puertos de 3-1/8" , MARCA ROHDE & SCHWARZ, Transtector, Trastector, Trastector, MODELO THU9 Doherty 3.5 KW ATSC, DS21S-220 / 250- 225-3D, DS21S-220 / 250-225-3D, DS21S-220 / 250-225-3D SERIE 102152, TR2016000556133, TR2016000556134	\$2,379,729
565	-C-4-RT045-3/F, 4	Transmisor de televisión digital, para canal 46, versión Doherty, de 7 KW de potencia. Incluye: Sistema de enfriamiento por Líquido, Supresor de Impulsos Transitorios de Voltaje, 110 m. Línea Coaxial de 3" de diámetro, carga fantasma, Panel de parcheo de radiofrecuencia de 3 puertos de 3-1/8" , MARCA ROHDE & SCHWARZ, Transtector, MODELO THU9 Doherty 7 KW ATSC, DS21S-220 / 250-225-3D SERIE 102150, TR2016000556135	\$3,331,688
565	4-C-9-33	GRABADOR DE CD REECRIBIBLES, MARCA TASCAM, MODELO CD-RW2000 SERIE 0050 406	\$2,745

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
565	4-C-9-37	GRABADORA REPRODUCTORA DE PISTAS EN CINTA (GRABADORA REPRODUCTORA DE 2 PISTAS), MARCA TASCAM, MODELO BR20 SERIE 950 016	\$9,116
565	4-C-4-RT045-27, 4-C-4-RT045-27/A, 4-C-4-RT045-27/B, (DATACASTING 4-C-4-RT045-27/C), 4-C-4-RT045-8	Generador de caracteres y gráficos para video digital, Almacenamiento en línea de actualización de Farad. (Expansión de 48 canales de entrada/salida para Routing Switcher 12 TARJETAS DENTRO DE EQUIPO HARRIS ROUTING SWITCHER DE 48X48 CANALES DE AUDIO Y VIDEO CON NUMERO DE INVENTARIO 22-C-2-RT17-120), Datacasting, INCLUYE ANALIZADOR DE SONORIDAD CON UN VALOR DE \$814,412.90, MARCA IMAGINE COMMUNICATIONS, IMAGINE COMMUNICATIONS, TRIVENI (MONTADO EN GABINETE DELL COLOR NEGRO.), Imagine Communications, MODELO NXH2U2XP, PLSGXABS, PLSGXOFL., X50OPT ADVAUD... (1) NXS2312F7CORE y (2) NXS2312F7EXP), (PT-HSR-OBG+, PT-HSR-íBG+), DATACASTING SYSTEM.CMN-LA SERIE 8283011600026, DHSIHOU-1443VV87L6, DHSIHOU-1443VV86RB, (TARJETAS 2114431198,2114431203,2114431093,2114431204,2114431316,2114431105-2115122199,2115122206,2115122200,2115122194,2115122208,2115122209.), (DATACASTING GOJW261)	\$4,884,686
565	22-C-4-RT17-116	CONMUTADOR TELEFÓNICO DE VOZ SOBRE IP (modelo solicitado: Communications), MARCA Cisco, MODELO CISCO 2921 CME 9 SERIE FTX1804AMJS	\$257,773
565	S/N (CONTROLADO POR INFORMATICA)	Adquisición de una Red Metropolitana de enlaces inalambricos en la banda de 5.8 GHz para aplicaciones de audio y video que incluye: Enlaces Punto a Multipunto que conecte las instalaciones de la CORAT., MARCA s/m, MODELO s/m SERIE S/S	\$568,513
			\$25,660,966
566	4-C-4-RT18-1/A	TRIPLE ESTANDAR JUNIOR, MARCA MOLE RICHARDSON CO, MODELO 5541 SERIE S/S	\$5,675
566	4-C-4-RT18-2/A	TRIPLE ESTANDAR JUNIOR, MARCA MOLE RICHARDSON CO, MODELO 5541 SERIE S/S	\$5,675
566	4-C-4-RT18-1	REFLECTOR MINIBRUTO DE 9 LAMPARAS 5850 W., MARCA MOLE RICHARDSON CO, MODELO 5541 SERIE S/S	\$15,874
566	4-C-4-RT18-2	REFLECTOR MINIBRUTO DE 9 LAMPARAS 5850 W., MARCA MOLE RICHARDSON CO, MODELO 5541 SERIE S/S	\$15,874
566	4-C-4-RT17-22, 4-C-4-RT17-22/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 20 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 3), MARCA OTTOMOTORES, MODELO PNY 20 SERIE 24979, X11J420072, 20002	\$147,166
566	4-C-4-RT17-23, 4-C-4-RT17-23/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 20 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 4), MARCA OTTOMOTORES, MODELO PNY 20 SERIE 25018, X11J420058,	\$147,166
566	4-C-4-RT045-10	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 20 KVA, MARCA CYBERNET ALTEC, MODELO UPS-C320A SERIE 16A001544	\$196,839
566	4-C-4-RT045-11	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 20 KVA, MARCA CYBERNET ALTEC, MODELO UPS-C320A SERIE 16A001536	\$196,839
566	4-C-4-RT17-19, 4-C-4-RT17-19/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N: RS51277*U587287X*) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2), MARCA OTTOMOTORES, MODELO PNY 80 SERIE RSU587287X / (MOTOR PERKINS) N/S:CJNM16730	\$162,341
566	4-C-4-RT17-20, 4-C-4-RT17-20/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2), MARCA OTTOMOTORES, MODELO PNY 80 SERIE ASUS88602x MOTOR PERKINS MOD. 1104-A (1733)	\$162,341
566	4-C-4-RT17-21, 4-C-4-RT17-21/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2), MARCA OTTOMOTORES, MODELO PNY 80 SERIE RSU587286X / (MOTOR PERKINS) N/S:CJNM16737	\$162,341
566	T045-9, 4-C-4-RT	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 50 KVA, MARCA CYBERNET ALTEC, MODELO UPS-C350A SERIE 16A001533	\$313,020
566	4-C-4-RT17-24, 4-C-4-RT17-24/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 200 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 1), , MARCA OTTOMOTORES, MODELO PNI 175 SERIE E14-00089, PJUO43116X, CK1M17075, T14-00148	\$248,240
566	T045-1, 4-C-4-RT	Planta generadora de emergencia de 150 KVA , MARCA Ottomotores, MODELO PNY125 SERIE U051844A	\$363,342

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS DICIEMBRE 2020
566	4-C-4-RT17-25	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 100 KVA., MARCA ALTEC, MODELO VANTAGE SERIE 14A001431	\$604,557
566	4-C-4-RT17-26	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 5 KVA., MARCA ALTEC, MODELO GENESYS SERIE 866021209100089 (866021407100077)	\$27,536
566	4-C-4-RT17-39	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 5 KVA., MARCA ALTEC, MODELO GENESYS SERIE 866021302100057	\$27,536
			\$2,802,361
TOTAL DE BIENES 269			TOTAL \$39,089,098

*NOTA: NO SE CUENTA CON BIENES INMUEBLES